


Für die Schmierung von Förderanlagen



Kompakt, präzise, hochtemperaturfest, ideal für aggressive Umgebungen.

Airless : Diese Düsen ermöglichen das direkte und luftlose Spritzen von Mikromengen von Öl unter Druck. Das Öl wird entweder von pneumatisch angetriebenen Mikropumpen - Typ PV-003-IH - oder elektromagnetischen Pumpen - Typ PE - gefördert. Spritzabstand: von einigen Zentimetern bis zu mehreren Dezimetern.


Dosierung: 10 ... 60 mm³ je nach Ausführung.

Schmierstoff: Mineralöl - Viskosität 100 mm²/s bei 40°C.

Werkstoff: Gehäuse aus Metall; eingebautes Rückschlagventil mit Dichtungen aus Fluorkohlenstoff (Viton®) oder ohne Dichtungen für einen Betrieb im Hochtemperaturbereich.

Das Anschlussrohr muss unbedingt aus Metall sein, die Verbindung so kurz wie möglich und ohne Rohrverbinder zwischen Pumpe und Düse.

Zwei Befestigungsarten zur besseren Anpassung der Düsen auf den Schienen.



Bestell-Nr.	Fördermenge [mm ³ /Spritzen]	Anzahl der Auslässe	Rückschlagventil* [bar]	Temperatur [° C]	Dichtung	Befestigung	Ø Rohr [mm]	Gewicht [g]
AC-A-404	40/60	2	6	+10 ... +220	Viton®	Ø 15	4 x 0,75	52
AC-A-405	10/30	1	6	+10 ... +220	Viton®	Ø 7	4 x 0,75	16
AC-A-415	40/60	1	6	+10 ... +220	Viton®	Ø 7	4 x 0,75	20
AC-A-406	10/30	1	6	+10 ... +220	Viton®	M 8 x 1	4 x 0,75	22
AC-A-416	40/60	1	6	+10 ... +220	Viton®	M 8 x 1	4 x 0,75	25
AC-A-406-BP	10/30	1	3	+10 ... +250	-	M 8 x 1	4 x 0,75	21

(* Ventilbelastung bei 20 °C mit einem Öl der empfohlenen Viskosität.

VOGEL

HYDRAULIK · PNEUMATIK

Im Folgenden finden Sie Informationen zu einem Teil unseres Leistungs- und Serviceportfolios.

Sollten Sie hierzu oder zu anderen Produkten Fragen haben, treten Sie jederzeit gern in Kontakt mit uns:

Tel: 03573- 14800
info@vogel-gruppe.de

- Parker Store
- **Komponenten**
- 3D-Rohrbiege-Service
- Wartung und Service
- Hydraulik & Pneumatik
- Aggregate- und Anlagenbau
- Mobiler Tag- und Nacht vor-Ort-Service
- Druckluft-Service
- Schmiertechnik



Hauptsitz Senftenberg

Laugfeld 21, 01968 Senftenberg Tel: 03573 14 80-0
Bereitschaft: 0160 718 15 82 E-Mail: senftenberg@vogel-gruppe.de

Niederlassung Dresden

Niedersedlitzer Str. 75 . 01257 Dresden Tel:0351 79 57 178
Bereitschaft: 0160 71 81 584 E-Mail: dresden@vogel-gruppe.de

Niederlassung Frankfurt/Oder

Wildbahn 8, 15236 Frankfurt/Oder Tel: 0335 52 15 081
Bereitschaft: 0160 71 81 584 E-Mail: frankfurt@vogel-gruppe.de

Niederlassung Genshagen & Rohrbiegezentrum

Seestr. 20, 14974 Genshagen Tel: 03378 87 90 67
Bereitschaft: 0171 22 65 930 E-Mail: genshagen@vogel-gruppe.de

Vertriebsgebiet Leipzig

Tel.: +49 160 7181581 . E-Mail: leipzig@vogel-gruppe.de

Niederlassung Schöneiche

August-Borsig-Ring 15, 15566 Schöneiche Tel: 030 64 93 581
Bereitschaft: 0160 71 81 590 E-Mail: schoeneiche@vogel-gruppe.de



Industrie-Hydraulik Vogel & Partner GmbH .
Laugfeld 21 . 01968 Senftenberg, Tel.: 03573 1480-0
info@vogel-gruppe.de . www.vogel-gruppe.de

VOGEL
HYDRAULIK · PNEUMATIK

